




IND-EXPO CERTIFICATION LIMITED
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION SCHEME
NON-CONFORMITY REPORT

Corrective action:

Date of completion: 05.02.2024

A separate evaluation question papers were implemented.


.....
Auditee

05/02/2024
.....
Date

Verification of corrective action:

NC Closed/Open

Evidence provided for the corrective action taken
is verified. NC is closed.


.....
Auditor

2024/02/16
.....
Date

Effectiveness of corrective action:

Corrective action is effective


.....
Auditor

2024/12/18
.....
Date



IND-EXPO CERTIFICATION LIMITED
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION SCHEME
NON-CONFORMITY REPORT

Name of Organization: Teejay Lanka Prints (Pvt) Ltd.

NC No. : 03 of 04

Section : Management

Team Leader : D.N.S.kuruppumullage

Relevant Standard : ISO 45001:2018

Auditor : Promila Jayarajh

Relevant Clause : 7.2.C

Date of audit: 2023/12/20

Relevant company document :

Non-conformity detected:

Category : Major/Minor

The process of evaluating the effectiveness of action taken for necessary competence is not effective.

Eg: Chemical training
First aid & emergency response

Auditor

Team Leader

Auditee

Correction:

Identified the effective evaluation method and implemented the separate evaluation question papers.

Auditee

05/02/2024
Date

Root cause for Non-conformity:

There was a common evaluation questionnaire paper for training programs.

Auditee

05/02/2024
Date

Doc. No. : QP-18-F-01

Issue No. : 07

Issue Date : 2018-01-02

Rev No : 00

Rev Date : 00

Reviewed and approved by : Director

Issued by Management Representative

වාර්ෂික ගිනි නිවීමේ පුහුණු වැඩමුළුව ඇගයීම සහ ප්‍රශ්නාවලිය

Effective date: 2022-06-09

1.2. නිවැරදි පිළිතුර කෙටියෙන් තිත් ඉරිමන ලියන්න

1. ආරක්ෂිත දත්ත පත්‍රිකාවේ අඩංගු කරුණු 3ක් සඳහන් කරන්න

.....
.....
.....

2. පහත සඳහන් අන්තරයක රසායන සංකේතයන් නම් කරන්න



.....



.....



.....

3. පහත සඳහන් පුද්ගල ආරක්ෂක උපකරණ සංකේතයන් නම් කරන්න



.....



.....



.....

මුළු ලකුණු ප්‍රමාණය : / 20

ප්‍රතිශතයක් ලෙස : %

රසායනික ද්‍රව්‍ය ආරක්ෂිතව භාවිතා කිරීම සහ ආයතනයේ කළමනාකරණ පද්ධති පිළිබඳව පුහුණු වැඩමුළුවේ ප්‍රශ්නාවලිය

Effective date: 2022-06-09

නම:	අංශය:
EPF අංකය:	දිනය:

1.1. නිවැරදි පිළිතුර සහිත අංකය රවුම් කරන්න

1. විබාදක රසායනික ද්‍රව්‍ය සඳහා උදාහරණ වන්නේ,
 1. කෝපටික් සෝඩා, සල්ෆියුරික් අම්ලය
 2. හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ්, IPA
 3. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් (හයිඩ්‍රොක්සි), මර්කරි(Hg)
2. විබාදක රසායනයන් භාවිතයේදී පැළඳිය යුතු ආරක්ෂිත උපකරණ,
 1. නයිට්‍රයිල් අත් ආවරණ, ආරක්ෂිත ඇස් ආවරණ, ආරක්ෂිත පාවහන්
 2. ආරක්ෂිත හිස් ආවරණ, සපිකල් අත් ආවරණ, සපිකල් මුහුණු ධාවරණ
 3. රබර් පාවහන්, ආරක්ෂිත හිස් ආවරණ, ආරක්ෂිත කන් ආවරණ
3. රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ ගින්නකදී භාවිත කල යුතු ගිනි නිවන උපකරණය වන්නේ
 1. ජලය
 2. පෙණ
 3. වියලි පවුඩර්
4. ප්‍රතිවක්‍රීකරණය කරන ලද අමුද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදනය කරන රෙදි සඳහා අදාළ වන සහතික පත්‍රය වනුයේ,
 1. GOTS
 2. GRS
 3. ISO 14001:2015
5. තත්ත්ව පාලනය සඳහා ආයතනය තුළ ඇති කළමනාකරණ පද්ධතිය වන්නේ,
 1. ISO 45001:2018
 2. ISO 9001:2015
 3. ISO 14001:2015
6. සෞඛ්‍ය සහ සුරක්ෂිතතාව සඳහා ආයතනය තුළ ඇති කළමනාකරණ පද්ධතිය වන්නේ,
 1. ISO 45001:2018
 2. GOT / OCS
 3. ISO 9001:2015
7. මේවයින් උපද්‍රවකාරී කසළ වර්ගයක් නොවන්නේ
 1. ස්ලේෂ්
 2. ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතින්
 3. ප්‍රතිදීප්ත බල්බ
 4. සේදු රසායනික බැරල්
 5. අපද්‍රව්‍ය තෙල්
8. පරිසර කළමනාකරණ සඳහා ආයතනය තුළ ඇති කළමනාකරණ පද්ධතිය වන්නේ,
 1. ISO 45001:2018
 2. ISO 22031:2005
 3. ISO 9001:2015
 4. ISO 26030:2010
 5. ISO 14001:2015

වාර්ෂික ගිනි නිවීමේ පුහුණු වැඩමුළුව ඇගයීම සහ ප්‍රශ්නාවලිය

Effective date: 2022-03-17

3. B වර්ගයේ ගිනි යනු මොනවාද?

.....
.....

4. ගිනි නිවන මාධ්‍ය 3ක් නම් කරන්න

.....
.....
.....

5. ගින්නක් ඇති වූ විට මුලින්ම කල යුතු කාර්යය කුමක්ද?

.....
.....
.....

මුළු ලකුණු ප්‍රමාණය : / 10

ප්‍රතිශතයක් ලෙස : %

වාර්ෂික ගිනි නිවීමේ පුහුණු වැඩමුළුව ප්‍රශ්නාවලිය

Effective date: 2022-03-17

නම:	අංශය:
EPF අංකය:	දිනය:

1. නිවැරදි පිළිතුර සහිත අංකය රවුම් කරන්න

1. ගින්නක් ඇතිවීම වැළැක්වීමේ වගකීම ඇත්තේ,

1. සුපරීක්ෂකවරයාට	2. ඉහල කළමනාකාරීත්වයට
3. ගිනි නිවන ආරක්ෂකයින්ට	4. සියලු දෙනාට

2. ගින්නක් ඇතිවීමට බලපාන සමාජයීය හේතුවක් නොවන්නේ,

1. නොදැනුවත්කම	2. කාර්මික දෝෂ
3. නොසැලකිල්ල	4. හදිසි අනතුරු

3. වතුර සහිත ගිනි නිවන උපකරණ යොදාගෙන නිවිය හැකි ගි:හි වර්ගයක් වන්නේ,

1. A	2. C
3. B	4. D

4. ගිනි නිවන උපකරණයක් භාවිතා කිරීමට අනුගමනය කළ යුතු පියවර (PASS) 4න් එකක් නොවන්නේ,

1. SQUEEZE (මිරිකන්න)	2. PUT (දමන්න)
3. SWEEP (දෙපසට යොමුකරන්න)	4. AIM (ඉලක්ක කරන්න)

5. ගින්නක් ඇති වීමට හේතුවක් වන්නේ,

1. විදුලි අනතුරු	2. අකුණු මගින්
3. යන්ත්‍ර සූත්‍ර මගින්	4. ඉහත සියල්ලම

2. නිවැරදි පිළිතුර කෙටියෙන් තිත් ඉරිමත ලියන්න

1. ගින්නක් ඇතිවීමට අවශ්‍ය ප්‍රධාන සාධක 3 මොනවාද?

.....

.....

.....

2. හයිඩ්රන්ට් භාවිතා කර ගිනි නිවීමේදී යොදාගන්නා උපරකරණ 3ක් නම් කරන්න

.....

.....

.....

වාර්ෂික ජ්‍යෙෂ්ඨතා පුනරුත්ථාපන වැඩිමුළුව ජ්‍යෙෂ්ඨතාවලිය

Effective date: 2022-06-10

නම: අංශය:

EPF අංකය: දිනය:

1. නිවැරදි පිළිතුර සහිත අංකය රවුම් කරන්න

1. ප්‍රාථමික සමීක්ෂණය කලයුතු පියවර 5 පිලිවෙලින් දක්වා ඇත්තේ,

- 1. ශ්‍රේණි මාර්ගය → ප්‍රතිචාරය → ශ්‍රේණි මාර්ගය → අනතුර → සංසරණය
- 2. අනතුර → ශ්‍රේණි මාර්ගය → ප්‍රතිචාරය → ශ්‍රේණි මාර්ගය → සංසරණය
- 3. අනතුර → ශ්‍රේණි මාර්ගය → ශ්‍රේණි මාර්ගය → ප්‍රතිචාරය → සංසරණය
- 4. අනතුර → ප්‍රතිචාරය → ශ්‍රේණි මාර්ගය → ශ්‍රේණි මාර්ගය → සංසරණය

2. ප්‍රතිචාර මට්ටම සොයා බලන AVPU මගින් දක්වන ප්‍රතිචාර මට්ටම් 4ට අයත් නොවන්නේ,

- 1. සෞඛ්‍යයෙන් කතා කරමින් එහා මෙහා යයි
- 2. වේදනාවට ප්‍රතිචාර දක්වයි
- 3. සෘජු ප්‍රශ්න වලට ප්‍රතිචාර දක්වයි
- 4. ආලෝකයට ප්‍රතිචාර දක්වයි

3. සුවසැරිය ගිලන්රථ සේවය ලබා ගැනීමට ඇමතිය යුතු දුරකථන අංකය වනුයේ,

- 1. 1999
- 2. 1990
- 3. 1919
- 4. 1991

2. නිවැරදි පිළිතුර කෙටියෙන් තිත් ඉරිමන ලියන්න

1. ජ්‍යෙෂ්ඨතා පුනරුත්ථාපන වැඩිමුළුව ප්‍රධාන අරමුණු 3 මොනවාද??

.....

.....

.....

2. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට CPR දීමේදී පළමුව හුස්ම වාර ක් ලබා දී තෙවනුව වාර ක් සහ දිවි ගලවා ගැනීමේ හුස්ම ක් දිගටම ලබා දිය යුතුය.

3. පිළිස්සීම් තුවාල සඳහා පළමුව සිදු කලයුතු ප්‍රථමාධාර 3 පිළිවෙලින් ලියන්න

.....

.....

.....

මුළු ලකුණු ප්‍රමාණය : / 12

ප්‍රතිශතයක් ලෙස : %

රසායනික ද්‍රව්‍ය ආරක්ෂිතව භාවිතා කිරීම සහ ආයතනයේ කළමනාකරණ පද්ධති පිළිබඳව පුහුණු වැඩමුළුවේ ප්‍රශ්නාවලිය

Effective date: 2022-06-09

නම: පුජ්‍ය

අංශය: පාලන

EPF අංකය: 439

දිනය: 03.02.2024

1.1. නිවැරදි පිළිතුර සහිත අංකය රවුම් කරන්න

1. විබාදක රසායනික ද්‍රව්‍ය සඳහා උදාහරණ වන්නේ,
 1. කෝස්ටික් සෝඩා, සල්ෆියුරික් අම්ලය
 2. හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ්, IPA
 3. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් (හයිඩ්‍රොක්සි), මර්කරි(Hg)

2. විබාදක රසායනයන් භාවිතයේදී පැළඳිය යුතු ආරක්ෂිත උපකරණ,
 1. නයිට්‍රයිල් අත් ආවරණ, ආරක්ෂිත ඇස් ආවරණ, ආරක්ෂිත පාවහන්
 2. ආරක්ෂිත හිස් ආවරණ, සජිකල් අත් ආවරණ, සජිකල් මුහුණ ආවරණ
 3. රබර් පාවහන්, ආරක්ෂිත හිස් ආවරණ, ආරක්ෂිත කන් ආවරණ

3. රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ ගින්නකදී භාවිත කල යුතු ගිනි නිවන උපකරණය වන්නේ
 1. ජලය
 2. පෙණ
 3. වියලි පවුඩර්

4. ප්‍රතිවක්‍රීකරණය කරන ලද අමුද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් නිෂ්පාදනය කරන රෙදි සඳහා අදාළ වන සහතික පත්‍රය වනුයේ,
 1. GOTS
 2. GRS
 3. ISO 14001:2015

5. තත්ත්ව පාලනය සඳහා ආයතනය තුල ඇති කළමනාකරණ පද්ධතිය වන්නේ,
 1. ISO 45001:2018
 2. ISO 9001:2015
 3. ISO 14001:2015

6. සෞඛ්‍ය සහ සුරක්ෂිතතාව සඳහා ආයතනය තුල ඇති කළමනාකරණ පද්ධතිය වන්නේ,
 1. ISO 45001:2018
 2. GOT / OCS
 3. ISO 9001:2015

7. මේවලින් උපද්‍රවකාරී කසළ වර්ගයක් නොවන්නේ
 1. ස්ලේෂ්
 2. ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතින්
 3. ප්‍රතිදීප්ත බල්බ
 4. සේදු රසායනික බැරල්
 5. අපද්‍රව්‍ය තෙල්

8. පරිසර කළමනාකරණ සඳහා ආයතනය තුල ඇති කළමනාකරණ පද්ධතිය වන්නේ,
 1. ISO 45001:2018
 2. ISO 22001:2005
 3. ISO 9001:2015
 4. ISO 26000:2010
 5. ISO 14001:2015

වාර්ෂික ගිනි නිවීමේ පුහුණු වැඩිමුළුව ඇගයීම සහ ප්‍රශ්නාවලිය

Effective date: 2022-06-09

1.2. නිවැරදි පිළිතුර කෙටියෙන් නිත් ඉරිමන ලියන්න

1. ආරක්ෂිත දත්ත පත්‍රිකාවේ අඩංගු කරුණු 3ක් සඳහන් කරන්න

- ✓ ගොඩනැගිලි ප්‍රදානය
- ප්‍රධානියා
- අවසරය

2. පහත සඳහන් අන්තරයක රසායන සංකේතයන් නම් කරන්න



විනෝදය



3. පහත සඳහන් පුද්ගල ආරක්ෂක උපකරණ සංකේතයන් නම් කරන්න



ඇඟිලි ආවරණ



මුඛ ආවරණ



අත් ආවරණ

මුළු ලකුණු ප්‍රමාණය : 18 / 20

ප්‍රතිශතයක් ලෙස : 90 %