



IND-EXPO CERTIFICATION LIMITED
 INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION SCHEME
 NON-CONFORMITY REPORT

Name of Organization: BSJ Products.

NC No. : 05 of 06

Section : කළමනාකරණය

Team Leader : ඩී. චන්. චන්. කුරුමුල්ල

Relevant Standard : ISO 22000: 2005

Auditor : -

Relevant Clause : 7. 2. 3

Date of audit : 2018-10-23

Relevant company document : ආරක්ෂක කටයුතු සම්බන්ධ ලේඛනය

Non-conformity detected:

Category : Major/Minor

ආරක්ෂක කටයුතු / ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳ කොටසේ සහ ඔවුන්ගේ සේවා පුළුල්ව සහතික කොටසේ සම්බන්ධ වර්ගගත කර නොතිබීම.

.....
 Auditor

[Signature]
 Team Leader

[Signature]
 Auditee

Correction:

පුළුල් කරන විට පිළිබඳ කොටසේ සහ පරිදි වාර්තා කරන ලදී. සහ පුළුල් කරන සේ සේවා පුළුල්ව කරන ලදී.

[Signature]
 Auditee

27/10/2018
 Date

Root cause for Non-conformity:

පුළුල් කරන විට දුර්වල කළු ලෙස පුළුල්ව සහතික කරන ලදී. සහ පුළුල් කරන සේ සේවා පුළුල්ව කරන ලදී.

[Signature]
 Auditee

27/10/2018
 Date

Corrective action:

Date of completion:

අදාළයේදී අදාළ වූ කරුණ පිළිබඳව කොමසාරිස්
නිලිකරණ වාර්තා කිරීම යන කාර්ය සම්පූර්ණ
වාර්තා ආකාරයට යැවීම.



05/11/2018


Auditee

Date

Verification of corrective action:

NC Closed/Open

Corrective actions are monitored, and verified



2018-11-10

Auditor

Date

Effectiveness of corrective action:

Implemented corrective action is effective.



2020-01-17

Auditor

Date

සැපයුම්කරුවන්ගේ වාර්ෂික සේවා ඇගයීම

ඇගයීම සිදුකරන දිනය :- 2018 - 10 - 27


සැපයුම්කරුගේ නම :- P.P.K.H ජයවර්ධන

සැපයුම්කරුගේ ලිපිනය :- ලක්විහි, හේවිගොල
පුඵලුවෙල

ඇගයීම්	ඉතා හොඳයි 5	හොඳයි 4	සාමාන්‍යයි 3	පහළයි 2	ඉතා පහළයි 1
1. අමු ද්‍රව්‍ය වල තත්වය		✓			
2. ඉල්ලුමට අනුව සැපයුම (ප්‍රමාණය)	✓				
3. නිසි වෙලාවට සැපයුම		✓			
4. සන්නිවේදනයේදී ඇති පහසුව		✓			
5. මිලා පහසුව		✓			

මුළු ලකුණු:-..... 21

ඉහත ඇගයීම් කාරණා වලින් එක් කරුණක් සඳහා ලකුණු 03 ට අඩු වේ නම් එම සැපයුම්කරු නතර කරන අතර ලකුණු 03ක් වේ නම් සැපයුම්කරු ඒ සම්බන්ධව දැනුවත් කරනු ඇත.

.....


(QAM)

Date of Issued:	2018/10/27	Issue Number:	01
Date of Revised:	YYYY/MM/DD	Revised Number:	00
Reviewed by:	FSTL	Approved by:	MD

പുഴയ്ക്കു സമീപം കരളാഴിയിൽ
നാലു വെളിനാലുകൾ

കാർഷിക വകുപ്പിന്റെ
സഹായത്തോടെ

- 001 P.P.K.H. കോളിംബം
- 002 R.A. ഉത്തരം
- 003 L.P.K. മുരളി
- 004 L.H.P.D. ഉത്തരം

- 077-3164730
- 077-7067557
- 077-7530978
- 076-7060134

002) R.A. ഉത്തരം
 Not 150/01
 മുരളി
 ഉത്തരം

003) L.P.K. മുരളി
 ഉത്തരം
 ഉത്തരം

004) P.P.K.H. No 16
 ഉത്തരം
 മുരളി

004) L.H.P.D. ഉത്തരം
 No 01
 മുരളി
 ഉത്തരം





IND-EXPO CERTIFICATION LIMITED
 INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION SCHEME
 NON-CONFORMITY REPORT

Name of Organization: BSJ Products

NC No. : 03 of 06

Section : වෙළෙඳුම් ආභාස

Team Leader : ඩී. ජී. ජී. කුරුමුල්ල

Relevant Standard : ISO 22000:2005

Auditor : ඩී. ඩබ්. ඩබ්. ප්‍රසාද්

Relevant Clause : 7.6.4

Date of audit : 2018-10-23

Relevant company document : -

Non-conformity detected:

Category : Major/Minor

විකේන්ද්‍ර විකුණුම් කළමනාකරණ පද්ධතියේ ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් ලෙස සලකන උපදේශන වෙනුවට ශ්‍රී ලංකා උපදේශන / උපදේශන ක්‍රමාංකනය කර නොතිබීම.

[Signature]
 Auditor

[Signature]
 Team Leader

[Signature]
 Auditee

Correction:

උපදේශන නොමැති ක්‍රමාංකනය කිරීමට පොරොන්දුව.

[Signature]
 Auditee

29/10/2018
 Date

Root cause for Non-conformity:

2018-09-19 දින වෑල්ලේ , ITI ආයතනයට හෙවිවි සිදුකළ , උපදේශන ක්‍රමාංකනය කළයුතු ලෙස ලබා නොදීම.

[Signature]
 Auditee

29/10/2018
 Date

Corrective action:

Date of completion:

ବିଲେ ବରଷାରେ: ପ୍ରଥମେ ଆମ କ୍ଷମାକାରୀ କ୍ଷମାକାରୀ
IT I କ୍ଷମାକାରୀ କ୍ଷମାକାରୀ କ୍ଷମାକାରୀ କ୍ଷମାକାରୀ
କ୍ଷମାକାରୀ କ୍ଷମାକାରୀ କ୍ଷମାକାରୀ କ୍ଷମାକାରୀ

[Signature]

05/11/2018

Auditee

Date

Verification of corrective action:

NC Closed/Open

Corrective actions are verified & effective.

[Signature]

10/19/2018

Auditor

Date

Effectiveness of corrective action:

Implemented corrective actions is effective.

[Signature]

2020-01-17

Auditor

Date

No.	Description	Category	Severity	Due Date	Responsible	Status



කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය

No. 01752

கைத்தொழில் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்

INDUSTRIAL TECHNOLOGY INSTITUTE

කැ.පො. 787
363, බෞද්ධාලෝක මාවත,
කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

த.பெ. 787
363, பௌத்தாலோக மாவத்தை,
கொழும்பு 07, இலங்கை.

P.O. Box 787
363, Bauddhaloka Mawatha,
Colombo 07, Sri Lanka.

දුරකථනය / Telephone: +94 11 2379800

Fax: +94 11 2379950

CASH / CHEQUE RECEIPT

Date : 2018/09/19 Receipt No: AR 1806792

Received with thanks from : 1800868
BJS Products

On Account of :

SS 1814345	12,204.00
SS 1814348	5,867.00
SS 1814349	5,867.00

19 SEP 2018

Cash : 23,938.00 Cheque / C.R Card: 0.00

Amount in word : Twenty-Three Thousand Nine Hundred Thirty-Eight And Xx / 100

Bank & Cheque No :
Credit Card No : 120260
Boc-Independence Square

Cashier, ITI



Calibration Certificate

Certificate No. SS - 1814348

CUSTOMER BJS Prodcuts Thanmita Hunumulla	DESCRIPTION Digital Thermometers together with a sensors Resolution : 1°C	SERIAL NO. Not given
		IDENTIFICATION NO. Given in the attach sheet
MANUFACTURER & MODEL NO Hedans	RECEIVED CONDITION Not applicable	
REQUEST RECEIVED ON : 2018 August 08	REFERENCE : C 1808432/1 to 3	
CALIBRATION DATE : 2018 October 29	LOCATION OF CALIBRATION: Drying Area BJS Prodcuts	TEST CONDITIONS Temperature : 28 ± 2°C Relative humidity : 55 ± 10%
REFERENCE STANDARD Working Standard Dry Block Calibrator Model No. Fluke 9100S, traceable to Primary Standard maintained at Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS), (Our Ref. IML -800)		
METHOD OF CALIBRATION The Digital thermometers together with sensors was calibrated against the above reference standard according to the test method MM/TE/05 which was according to the comparison method.		

10

C

C

10

10



Calibration Results

SS – 1814348

Dryer No : 01

Reference thermometer reading (°C)	Test thermometer reading (°C)	Correction (°C)	Expanded uncertainty U (°C)
40.0	43	-3	1
50.0	53	-3	
60.0	63	-3	


Dryer No : 02

Reference thermometer reading (°C)	Test thermometer reading (°C)	Correction (°C)	Expanded uncertainty U (°C)
40.0	42	-2	1
50.0	52	-2	
60.0	62	-2	

Dryer No : 03

Reference thermometer reading (°C)	Test thermometer reading (°C)	Correction (°C)	Expanded uncertainty U (°C)
40.0	42	-2	1
50.0	52	-2	
60.0	62	-2	

The measurement results can be varied $\pm U$





... Continuation Sheet



ISO/IEC 17025
CL005 - 01

SS - 1814348

UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is based as the standard uncertainty of measurement multiplied by a coverage factor $k=2$, corresponding to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty of measurement has been determined in accordance with Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM-JCGM 100: 2008)

NOTE:

- The calibration test points were selected at the request of the customer.
-


Authorized by


Dr. W.M.S. Wisesinghe
Senior Deputy Director
Industrial Metrology Laboratory

2018 October 30

-/vp

Test performed by


S. P. C. Padmaharsha
Assistant Research Technologist

Page 05 of 05



BSJ PRODUCTS,

Thammita,
 Hunumulla.
 Tel/Fax : - 031 2243918
 Mob : - 0777 358198
 Email : - spkjayaweera@gmail.com
 CDA REG NO: - CDA/PD/Cn_ WCO- 111/2018
 23/10/2018

K.A. උද්භ සුරංග,

ආහාර සුරක්ෂිතතා කමිටුවේ සාමාජිකයන් වෙත,

ආහාර සුරක්ෂිතතා කමිටුව

- 1) S.P.K.H. ජයවර්ධන
- 2) K.A. උද්භ සුරංග
- 3) L.H.P.S. මුණිප්පි
- 4) W.A. චන්දන සිල්වා
- 5) R.P. ගල්කේන්ද්‍ර

මූලික සඳහන් අය ආහාර සුරක්ෂිතතා කමිටුව ලෙස පත් කරන ලද අතර K.A. උද්භ සුරංග යන අය ආහාර සුරක්ෂිතතා කමිටුවේ කාර්යාලයේ නායක ලෙස පත් කරන ලදී. අතර මූලික සඳහන් කාර්යාලය විසින්, වෙනත් වගකීම් වලට අමතරව, පහත දැක්වෙන වගකීම් සහ අධිකාරි සඳහා එකඟව ස්‍රියා කළ යුතු වේ.

- කාර්යාලයට සඳහා කර්මාන්ත සේවක සහ එහි සාමාජිකයන් සඳහා සුරක්ෂිතතා කමිටුවේ සාමාජිකයන්ට අදාළ ප්‍රමුඛව
- ආහාර සුරක්ෂිතතා කමිටුවක සඳහා කර්මාන්ත සේවක සහ එහි සාමාජිකයන් සඳහා සුරක්ෂිතතා කමිටුවේ සාමාජිකයන්ට අදාළ ප්‍රමුඛව
- ආහාර සුරක්ෂිතතා කමිටුවක සඳහා කර්මාන්ත සේවක සහ එහි සාමාජිකයන් සඳහා සුරක්ෂිතතා කමිටුවේ සාමාජිකයන්ට අදාළ ප්‍රමුඛව
- ආහාර සුරක්ෂිතතා කමිටුවක සඳහා කර්මාන්ත සේවක සහ එහි සාමාජිකයන් සඳහා සුරක්ෂිතතා කමිටුවේ සාමාජිකයන්ට අදාළ ප්‍රමුඛව

BSJ Product
 M.D.

5

0